



Teraspace d.o.o., PE Vzdrževanje
Kajuhova 32B, Ljubljana

ZIMSKA SLUŽBA: POSIP POVRŠIN smernice 2023/2024

Smernice za delo Zimske službe na objektih, kjer zimsko službo izvaja Teraspace d.o.o.

1.) PREVENTIVNI POSIP

V primeru možnega nastanka poledice, t.j. ob znižanih temperaturah, se pred znižanjem temperatur pod ledišče opravi preventivni posip vseh zunanjih površin s posipno soljo. V primeru suhega terena zgolj na izpostavljenih delih, t. j. pod izpusti klim, žlebov, stopnic, v senci vegetacije, itd.

Izvede se z doziranjem soli med 5 in 15 g/m².

2.) KURATIVNI POSIP

V primeru sneženja do 5 cm oziroma v primeru dežja, ki prehaja v sneg ter ob pričakovani zmrzali, se izvede kurativni posip vseh površin. Po možnosti pred sneženjem oz. pred padcem temperature pod ledišče.

Izvede se z doziranjem soli med 10 in 30 g/m².

V primeru razbijanja talne zaledenitve (t.i. snežne deske) se posip izvede praviloma ročno v količinah po potrebi. Posip je v tistem primeru lokaliziran - tarčno usmerjen. Lahko se uporabi tudi peskovni posip za povečanje trenja (na izpostavljenih predelih) ali kateri drugi od preparatov preprečevanja zmrzali (NaCl, MgCL, CaCl, urea, itd.).

Navodila so pripravljena na podlagi strokovne literature:

- Tehnična smernica za javne ceste TSC 08.312:2005,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest z dne 16. 5. 2016,
- Zimsko vzdrževanje na državnih cestah Gorenjske regije, diplomsko delo. Urankar Boštjan, 2007,
- Zimsko vzdrževanje državnih cest, diplomsko delo. Šeme Lesjak Špela, 2014.

Če ni posebej pogodbeno dogovorjeno Teraspace d.o.o. skrbi in odgovarja za strokovno izvedbo ukrepov, ni pa odgovoren za vzdrževanje ustreznega stanja. Na podlagi izkušenj in spremljanja razmer ukrepe izvedemo ali predlagamo in naročnikom pomagamo pri odločitvi o časovnici izvajanja in potrebnih ukrepih.

Ljubljana, 1. 11. 2023

Matija Rakun

Vodja tehnične službe, prokurist